

FICHA TÉCNICA/INFORMAÇÕES

revisão 03/2024



DECERSOLVENTE EXTRA



Removedor de cera ativo para pavimentos







APLICAÇÃO → Pavimentos em **terracota**, **pedra natural e cimento industrial**. Não aplique em superfícies sem resistência ou sensíveis a solventes.

PROPRIEDADES → **DECERSOLVENTE EXTRA** é um produto que garante um **elevado poder de desparafinação**, baseado em **solventes específicos de elevada capacidade de dissolução**, desenvolvido para enfrentar os problemas de remoção de diversos tratamentos (ceras de acabamento, acrílicas ou em pasta, tratamentos cesoros, acrílico-cerosos, poliméricos) de elevada resistência e tenacidade, que não podem ser resolvidos com detergentes alcalinos comuns.

UTILIZAÇÃO → Antes de qualquer intervenção, o pavimento deve estar perfeitamente seco. Aplicar o produto puro com um pincel ou pano, começando pelo fundo da área e tratando pequenas superfícies de cada vez (3-4 m²). Deixar o produto atuar durante cerca de 10 minutos, em seguida, aplicar vigorosamente a superfície com um disco abrasivo e/ou uma máquina de polir pavimentos equipada com um disco castanho ou preto durante alguns minutos. Remova posteriormente os resíduos de lavagem com um aspirador de líquidos e/ou papel absorvente, a fim de evitar que se voltem a depositar. Caso existam resíduos de sujidade evidentes, repita as operações descritas acima. O sucesso do tratamento posterior é determinado por uma limpeza perfeita, um bom enxaguamento e uma secagem completa do pavimento (aprox. 5-6 dias) após a limpeza com DECERSOLVENTE EXTRA.

Estabelecer a resistência do suporte ao produto através de um teste preliminar, tal a correta metodologia de aplicação a ser utilizada, de modo a evitar possíveis efeitos indesejáveis.

RENDIMENTO → A título meramente indicativo, **5-10 m²/l** do produto.

DADOS TÉCNICOS

- → APARÊNCIA: líquido transparente incolor
- **⇒ PESO ESPECÍFICO**: 1,00 Kg/l ± 0,1

EMBALAGEM

1CR240L1 → 12 x FRASCO de plástico de 1 litro 1CR240L5 → 2 x BIDÃO de plástico de 5 litros

ESPECIFICAÇÕES → Detergente com forte ação desparafinizante à base de solventes específicos, especificamente concebido para a remoção de tratamentos diversos (tratamentos de acabamento com ceras acrílicas ou em pasta), de natureza incerta e/ou de resistência particular de pavimentos em terracota, tijolo, pedra natural e cimento industrial (como o **DECERSOLVENTE EXTRA** do CIR). Deve ser utilizado no seu estado puro e em combinação com o produto alcalino **BÁSICO**, podendo ser facilmente aplicado com um pincel ou pano. O produto em questão deve vir acompanhado de ficha de segurança com 16 secções conforme exigido pela normativa em vigor.

AVISOS

- → Produto destinado a uso profissional.
- → Proteja cuidadosamente as superfícies para as quais o produto não se destina.
- → Não aplique em condições de alta umidade, chuva iminente e sol intenso.
- → Não fume ou use chamas abertas durante a aplicação.
- → Equipe os operadores conforme exigido pelas normas de segurança em vigor.
- → Ventile adequadamente os ambientes fechados durante o uso do produto.

Todas as informações contidas na nossa documentação correspondem aos nossos melhores conhecimentos técnicos atuais e não podem ser consideradas vinculativas uma vez que as condições reais de aplicação, verificáveis caso a caso, podem também implicar alterações significativas quer nas práticas acima descritas, quer nos resultados obtidos. Realizar testes preliminares para determinar se o produto é adequado ou não para o uso pretendido. Não nos responsabilizamos por danos que possam resultar do uso impróprio ou incorreto do produto. Não descarte o produto e resíduos do processamento no meio ambiente. Esta ficha técnica substitui e cancela as anteriores.